

FRONTKIPPER



Wechselbar



BDF-System

FESTAUFGEBAUTER UND WECHSELBARER


FRONTKIPPER FÜR

INDUSTRIE- UND GEWERBE-ENTSORGUNG



NORMANN BOLCK

EcoPack 28/30



FLB 4,5 / 5



FLB 2,5 / 3



MGB 4,5 DIN



FLB 6,5



MGB 2,5 DIN

FLB 1,1

Ausführung: Stahlschweißkonstruktion aus hochfesten Stählen PAS 70, NAXTRA 70

Fahrgestell:

- 3-Achs-Fahrgestell
- Radstand ca. 4000 - 4500 + 1350 mm, letzte lenkbar, einfach bereift
- zuläss. Gesamtgewicht: 25.000/26.000 kg

Gabelheber:

- Hubkraft: 30.000 N, Nennwert bei 500 mm

Verdichter:

- Schnellverdichtkammer 8,5 cbm
- 2 Doppelwirkende Telezylinder, Preßkraft 46 to
- Preßschild mit Mittenführung
- Hydraulische Heckklappe
- Gabelbreitenverstellung (mechanisch) 1620 mm / 1720 mm / 1820 mm

Body:

- Stahlschweißkonstruktion gesandstrahlt, lackiert nach RAL
- Volumen: 28 cbm wechselbar
30 cbm BDF-System festaufgebaut

Steuerung: Analog Parallellautomatic

Überwachung: Kamera oben und hinten

	BDF	
Gewichtsbilanz:	Festaufbau	Wechselbar
Gesamtgewicht:	26.000 kg	26.000 kg
Fahrgestell ca.:	8.000 kg	11.200 kg*
Body mit Frontkipper	7.500 kg	7.250 kg
Nutzlast ca.	10.500 kg	7.450 kg

Alle Gewichtsangaben sind ca.
* Mit Abrollkipper



Monitor für Kameras



Bedienpult mit 1,1 Pocketsteuerung

Der Frontkipper EcoPack wird in eigenen Werkstätten gefertigt. Jede Hydraulik-Werkstatt kann die Service- und Reparaturarbeiten übernehmen.



Automatische und sichere Gabelaufnahme der DIN MGB 2,5 und 4,5 sowie FLB 2,5 und 4,5 im Ein-Mann-Betrieb.

Die U-5 Aufnahme ist ausklappbar in die Aufnahmeabeln integriert. Die U-5-Behälter können ohne zusätzliche Umrüstarbeiten gefahren werden. Ausstattung auf Wunsch.



Ausklappbare Zapfenaufnahme für MGB 0,7 und 1,1 Behälter mit Klappdeckel

Der Aufnahmesack, z. B. für DSD- oder Sackabfuhr, kann zusammengelegt am EcoPack 30 mitgeführt werden und problemlos in die Aufnahmeabeln eingehängt werden.

COMBIPACKER aus unserem Verkaufsprogramm



FRONTKIPPER

BDF-System



Abrollkipper wechselbar



Der wechselbare Frontkipper FK 28 W ist das ideale Einsteiger- oder Reservefahrzeug für Ihre Gewerbemüllabfuhr. Jeder marktübliche Abrollkipper nach DIN 30722 kann diesen Frontkipper aufnehmen. Zwischen ca. 8-10 t verbleibende Nutzlast steht Ihnen zur Verfügung. Problemlos wird die Hydraulik angeschlossen, und sofort ist Ihr Frontkipper einsatzbereit. Nach der Sammeltour setzen Sie den Frontkipper ab und erledigen Ihr laufendes Abrollkippergeschäft.

Nutzen Sie Ihren vorhandenen Fuhrpark und steigen Sie ein in die Gewerbemüllabfuhr!

Der Frontkipper auf BDF-System.

- Frontkipper FK 30 W BDF
- BDF LKW handelsüblich
- Hubkraft 3000 kg
- Für MGB 2,5 m³ + 4,5 m³ bis 6 m³ DIN 30738

FRONTLADERBEHÄLTER

Für jede Aufgabe die optimalen Frontladerbehälter



FRONTLADERBEHÄLTER FLB 2,5 A



FRONTLADERBEHÄLTER FLB 4,5



Benutzerfreundlich

Die Frontladerbehälter, Typ FLB 2,5 und 4,5, sind die kostengünstige Standardausführung der bewährten Umleerbehälter MGB 2,5 und 4,5.

Die Behälter werden dezentral mit allen marktüblichen Frontladersystemen mit Gabelliftern im Ein-Mann-Betrieb entsorgt.

Auch diese Standardausführung beinhaltet alle hervorragenden und für einen funktionssicheren Betrieb notwendigen Merkmale:

- Benutzerfreundlich und sicher durch leicht zu betätigende Kunststoffdeckel
- Empf. Behälter mit Kufen aus Stahlblech Behälter mit Räder aus Aluminium
- Funktionssicherheit und lange Lebensdauer durch hochfeste Aluminium-Legierung ALMG 3 G 29 aus rückverglühtem Material oder Stahlblech verzinkt
- Dauerhafte technische Einsatzbereitschaft
- Transportmöglichkeit mit Gabelstapler
- Wartungs- und störungsfreie Konstruktion
- Die sichere und einfache Aufnahme der Behälter durch Frontlader ist in jedem Fall durch die seitlichen Aufnahmetaschen gewährleistet.
- Radkästen mindern die Unfallgefahr

Technische Daten Frontladerumleerbehälter

	Inhalt	Breite	Höhe	Tiefe	Einfüllhöhe	Gewichte	
						Alu	Stahl
FLB 2,5	2.500 l	2.040 mm	1.500 mm	1.370 mm	1.180 mm	135 kg	235 kg
FLB 2,5 R	2.500 l	2.040 mm	1.550 mm	1.370 mm	1.230 mm	155 kg	265 kg
FLB 4,5	4.300 l	2.040 mm	1.690 mm	2.060 mm	1.230 mm	150 kg	335 kg
FLB 4,5 R	4.300 l	2.040 mm	1.740 mm	2.060 mm	1.280 mm	180 kg	365 kg
FLB 6,5	6.300 l	2.350 mm	1.800 mm	2.180 mm	1.580 mm	-	418 kg

FÜR JEDE AUFGABE DIE OPTIMALEN TRANSPORTSYSTEME



COMBILIFT Typ 19,45 - 35,71



SÄTTEL-SILOLIFT



Wechselsilos 10 - 25 m³



FRONTKIPPER



COMBIPACKER



Müllgroßbehälter 2,5 bis 6,5 m³



DELTA PRO 14 Absetzkipper



Bahnverladung COMBILIFT



COMBILIFT Typ 26,71 mit WS



ZWEITASCHENSILOS WST 22



NORMANN BOCK
Containersysteme GmbH + CO. KG

Gottlieb-Daimler-Str. 22 · D-28816 Stuhr-Brinkum · Germany
Tel. +49 (0) 421 8 77 64-0 · Fax +49 (0) 421 8 77 64-35
Internet: www.normannbock.de · E-Mail: info@normannbock.de