WECHSELSILO FÜR STREUGUT





+++ NEWS - WSS 23 ab jetzt auch als WSS 25 und 30 +++

BOCK SILOSYSTEME

Wechselsilo für Streugut

7m³ bis 32,5m³

Zentral auf dem Bauhof,

dezentral in Randbezirken

Mobile Silos im Einsatz für den Winterdienst

Seite: 1



Wechselsilo Typ WSA 7,5

Volumen 7,5 m³

Seite: 2



Wechselsilo Typ WSS SG 23 / 25 / 30

Volumen 23,0 / 25,1 / 30,2 m³

Seite: 3-4



Wechselsilo Typ WSS 32,5 SG

Volumen 32,6 m³

Seite: 5



Mobile Streugutsilos: die flexible Lösung für den kommunalen Winterdienst

Mit über 20.000 gebauten Wechselsilos und einer zur DIN-Norm (DIN 30734) erhobenen Werksnorm, ist die Firma Bock Silosysteme GmbH ein Spezialist in Sachen Silotechnik. Egal ob für die Bauwirtschaft, die chemische Industrie oder kommunale Anwendungsbereiche: überall können bedarfsorientierte und praxisbewährte Silolösungen angeboten werden.

Speziell für den Einsatz im Winterdienst wurde in Kooperation mit dem auf Schnee- und Glättebeseitigung spezialisierten Fachbetrieb Joachim Borchers aus Hamburg das Streugutsilo WSS 23 entwickelt.

Für den Praktiker Joachim Borchers sind dabei die platzsparende und objektnahe Auf- und Umstellung der Silos, die sichere, ganzjährige Lagerung des Streugutes sowie die jederzeit sichergestellte Einsatzbereitschaft in Verbindung mit der schnellen und problemlosen Beladung der Streufahrzeuge, die wichtigsten Vorzüge des mobilen Silosystems.

Auch im kommunalen Winterdienst, wo es häufig an Zeit und Platz für eine aufwendige Verladung aus Big-Bags oder mit dem Radlader mangelt, erfreut sich das WSS 23 großer Beliebtheit. Es ermöglicht nicht nur die deutliche Reduzierung der Einlagerungskosten je m³, sondern ist auch so ausgelegt, die komplette Ladung eines Silofahrzeugs an Streusalz *(nach TL-Streu)* aufzunehmen. Es verfügt über zwei separate Entnahme-Möglichkeiten: über den seitlichen Auslaufrüssel können große Streufahrzeuge mit einer Ladekantenhöhe bis 2.250 mm (mit Unterkonstruktion H 800 bis zu 3.000 mm) beschickt werden. Kleine Streufahrzeuge hingegen (h + b bis 1.700 mm) können direkt unter dem Trichter befüllt werden. Dabei ist auch die gleichzeitige Beladung möglich.

Das WSS 23 ist wartungsarm, bedienerfreundlich und benötigt nur wenig Platz (benötigte Stellfläche 3 x 3 m). Eine Baugenehmigung oder ein spezielles Fundament sind nicht notwendig.

Die Lagerkapazität kann durch mehrere Silos jederzeit dem Bedarf angepasst werden. Um lange Nachladewege zu vermeiden (oder eine objektnahe Betreuung zu gewährleisten) ist auch eine dezentrale Aufstellung der Streugutsilos möglich. Dabei können die robusten Wechselsilos nicht nur von einem Silosteller, sondern auch von einem Kranfahrzeug leer auf- und umgestellt werden. Die Silos sind abschließbar und sofort einsatzbereit.

Neben dem vielseitigen WSS 23 gibt es mit dem Silotyp WSS 32,5 (Kapazität: 33 m³) und der passenden Förderschnecke FS 19 auch die Möglichkeit, sehr große Streufahrzeuge mit einer Ladekante von bis zu 4.000 mm zu befüllen.

Speziell für die dezentrale und objektnahe Beschickung von Kleinstreuern (für z. B. Fußgängerzonen, Fahrradwege und Schulhöfe) eignet sich das WSA 7,5 (Kapazität: 7,69 m³) hervorragend.

Als Langzeitschutz können die Silos mit einer Epoxidharz-Innenbeschichtung versehen werden.

Bei den Mietsilos, die ebenfalls in sämtlichen Ausführungen angeboten werden, ist dieser Langzeit-Korrosionsschutz mittlerweile obligatorisch.

www.bock-silosysteme.eu



Bilder in Reichenfolge: 1.) WSS 23 mit H 800 2.) WSA 7,5 beim Aufstellen 3.) WSS 32.5 mit FS 19 4.) WSS 23 Borchers Hintergrund WSS 23









Wechselsilo Absetzkipper für Streugut





• Optimal für Kleinstreuer z.B. für Gehwege, Parkplätze oder kleine Gassen.
Einfache dezentrale Aufstellung erspart überflüssige Leerfahrten



• Materialbelieferung durch handelsüblichen Siloblasewagen - einfach, schnell und sauber




• Sehr gute Auslaufeigenschaften, da der Trichter aus einem Stück gedrückt ist und keine Schweißnähte den Materialfluss behindern



• Aufstellung, schnell, einfach und kostengünstig. Zum Saisonstart auf verfügbaren strategisch sinnvollen Plätzen aufstellen und am Ende wieder einsammeln.

Man kann mich auch mieten!



Wechselsilo Sattel für Streugut
WSS 23 / 25 / 30 SG





- WSS mit seitlichem Auslaufrüssel
  Unterfahrmaß 2.250 mm




- Ideal auch bei beengten Platzverhältnissen



- Beladung eines Kleinstreuers
  Unterfahrmaß h+b je 1.700 mm

Man kann mich auch mieten!





Wechselsilo Sattel für Streugut
WSS SG + H800





- Erhöhung Unterfahrmaß auf 3.050 mm





- Anlieferung des Streugutes durch einen Siloblasewagen



- Optional Behälter von innen gesandstrahlt und mit einer hoch abriebfesten Epoxid-Innenbeschichtung als Langzeit-Korrosionsschutz versehen








Wechselsilo Sattel für Streugut
WSS 32,5 SG



• Das Wechselsilo mit Förderschnecke kann mit einem Teleskopverladebalg ausgestattet werden. Dadurch können unterschiedliche Ladehöhen ohne viel Aufwand bedient werden.









• Das jederzeit erweiterbare System der Streugutsilos ermöglicht es Ihnen bedarfsorientiert zu investieren. Standortwechsel sind auch kurzzeitig durch die Versetzbarkeit möglich.

Auch als Mietbehälter!





BOCK SILOSYSTEME GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 22 · 28816 Stuhr-Brinkum

Angebots- / Kontaktanforderung

Bitte füllen Sie das Formular so genau wie möglich aus und senden es an:

FAX: 0421 / 87 76 4 - 35 oder Mail: info@bock-silosysteme.eu

☐ Bitte um Angebot ☐ Bitte um Rückruf

Ihr Ansprechpartner:
Dennis Bock
0421 / 87 76 4 -12
dennisbock@bock-silosysteme.eu
www.bock-silosysteme.eu

vCard

Firma / Gemeinde:

Vor- und Nachname:

Abteilung:

Strasse:

PLZ / Ort:

Tel.:

Fax.:

E-Mail:

Wenn Sie künftig kein weiteres Infomaterial erhalten wollen, einfach ankreuzen und mit Absender an uns zurück. Danke.

☐ Bitte keine weitere Anschreiben

09-2025 / 12.500